

SOMMARIO

1. Scopo
2. Modalità Operative

Redazione

Firma

[Signature]

Firma

[Signature]

Firma

[Signature]

Verifica

data

16/10/2024

Firma

Approvazione
 Casa di Cura Privata
 Città di Bra S.p.A.
 in Direzione Sanitaria
 Dott. Flavio BORASO

data

16/10/2024

1. SCOPO

Lo scopo della seguente istruzione è quello di consentire una corretta identificazione della tipologia di provetta utilizzata dal Laboratorio Analisi della Casa di Cura Città di Bra e di fornire delle linee guida per i nuovi operatori.

2. MODALITÀ OPERATIVE

PROVETTA

TAPPO ROSSO - MARRONE - ARANCIONE - GIALLO - BLU - BIANCA

Tutti gli esami sierologici, immunometrici, dosaggi ormonali

Esempio:

- Glicemia, azotemia
- Anticorpi anti toxoplasma, anticorpi anti citomegalovirus
- TSH, FT3,



PROVETTA TAPPO VIOLA



Emocromo	1 provetta
reticolociti	1 provetta
Emoglobina glicata	1 provetta
Elettroforesi dell'emoglobina	1 provetta
Gruppo sanguigno	1 provetta
G-6-pdh	1 provetta
Ammonio *	1 provetta
VES	1 provetta
Mutazioni genetiche	1 provetta

*** le provette con questo tipo di esame devono essere portate IMMEDIATAMENTE in laboratorio analisi IMMERSE NEL GHIACCIO.**

Ad ogni esame richiesto ad ogni punto deve corrispondere una provetta:

Esempio: se su una richiesta c'è scritto: Emocromo + emoglobina glicata le provette da prendere sono 2 con tappo viola.

PROVETTA TAPPO AZZURRO

Tutti gli esami che riguardano la coagulazione.

Esempio:

- Tempo di Quick, INR, PTT, Fibrinogeno
- Proteina S coagulativa, proteina C coagulativa, APC resistance
- Fattori della coagulazione

Nel caso di richieste di esami elencati sia al primo punto che al secondo è bene prendere 2 provette con tappo azzurro. Esempio: se nella richiesta del medico c'è sia INR, APC, ves, fibrinogeno servono 2 provette con tappo azzurro.

PROVETTA TAPPO GRIGIO

Si effettuano i prelievi delle glicemia che non possono essere inviati in laboratorio in mattinata.

Esempio: se è richiesto ad un paziente il profilo glicemico più altri esami come l'azotemia, creatinina, transaminasi, sideremia, emocromo, tempo di Quick e INR ed emoglobina glicata, le provette da prendere sono:

1 provetta tappo rosso

1 provetta tappo azzurro

2 provette tappo viola.

Per le glicemia delle ore 11, 15 e 18 servirsi delle provette con tappo grigio da inviare il giorno seguente.

PROVETTA TAPPO VERDE

Cariotipo 2 provette

Troponina 1 provetta

PROVETTA ESAME QUANTIFERON

Vengono fornite direttamente dal laboratorio CERBA