

SOMMARIO

1. Scopo
2. Modalità operative
3. Riferimenti

Redazione

Firma *Alberto Gamba* data 15/05/2024

Verifica

Firma *[Signature]* data 20/05/24

Casa di Cura Privata
 Città di Bra S.p.A.
 Il Direttore Sanitario
 Dott. Flaminio BORASO

Firma *[Signature]* data 20/05/24

ATTENZIONE: la mancanza delle firme indica che questo documento è una stampa della versione aggiornata disponibile in rete ed utilizzabile per sola lettura

1. SCOPO

Obiettivo della presente procedura è la prevenzione degli errori in terapia legati all'uso di farmaci LASA "Look-Alike/Sound-Alike", attraverso il miglioramento della gestione degli armadi farmaceutici e la sicurezza della terapia.

2. MODALITA' OPERATIVE

Generalita'

La prevenzione degli eventi avversi da errori in corso di terapia farmacologica costituisce una priorità dell'assistenza sanitaria, trattandosi della causa di danno più diffusa nei pazienti ricoverati.

Tra gli errori in terapia, i più frequenti riguardano l'uso dei farmaci cosiddetti "Look-Alike/Sound-Alike" o LASA, i farmaci confondibili tra loro per somiglianza grafica ("look alike") o per assonanza ("sound alike").

Secondo il Rapporto sull'indagine conoscitiva - Progetto del Ministero della Salute "FARMACI LASA E SICUREZZA DEI PAZIENTI", i fattori di rischio che determinano, o che possono indurre in errore, sono:

- la somiglianza grafica del nome e dell'aspetto della confezione;
- l'assonanza fonetica del nome;
- la conservazione e l'organizzazione in ordine alfabetico e/o per forma farmaceutica senza indicazione del possibile rischio di scambio;
- la scrittura illeggibile della prescrizione.

Descrizione delle attività

Sono individuate le seguenti modalità operative:

- La lista dei farmaci LASA prodotta dal Ministero della Salute (Allegato 1) è notificata attraverso la presente procedura e distribuita a tutti i reparti della struttura sia in formato digitale che cartaceo.

- In ogni armadio dove vengono conservati i farmaci è affissa una copia della lista dei farmaci LASA prodotta dal Ministero della Salute.
- In fase di ricezione e stoccaggio, i farmaci LASA sono disposti sugli scaffali, armadi, e frigoriferi ponendo attenzione a non avere tali farmaci uno di fianco all'altro, in modo da prevenire lo scambio tra farmaci simili in fase di consegna ai reparti.
- Nel magazzino centrale, sugli scaffali su cui sono riposti i medicinali LASA, sono apposte delle etichette con lo scopo di segnalarne il pericolo.
- Il coordinatore infermieristico cura l'affissione della lista dei farmaci LASA (Allegato 1) e dei suoi aggiornamenti presso le medicherie dei reparti e presso gli ambulatori in modo che sia facilmente visualizzabile da parte di tutto il personale sanitario.
- I farmaci LASA conservati all'interno dei cassetti del Kanban saranno disposti in scompartimenti diversi ed evidenziati grazie alla presenza di etichette apposte sulla confezione. Sarà inoltre notificata la presenza di farmaci LASA anche sull'elenco del cassetto apposto su ogni armadio medicinale.
- La richiesta per i farmaci va effettuata tramite fax o mail specificando il nome del farmaco scritto in stampatello, il dosaggio, la forma farmaceutica e il numero di confezioni richieste.
- Il medico curante in fase di dimissione del paziente, dovrà redigere la scheda di dimissione avendo cura di indicare con precisione dosi e tempi di somministrazione, così da ridurre la possibilità di errori di somministrazione a domicilio.

Estratto Allegato 1- Elenco Farmaci LASA aggiornato al 31 dicembre 2015

FARMACO 1		FARMACO 2	SIMILITUDINE NOME		SIMILITUDINE CONFEZIONE			
					PRINCIO ATTIVO DIVERSO		PRINCPIO ATTIVO UGUALE	
			FONETICA	GRAFICA	AZ. DIVERSA	AZ. UGUALE	AZIENDA UGUALE	DOSAGGIO DIVERSE
1	ADALAT 20 MG CPR	ADALAT CRONO 20 MG CPR		X			X	
2	ADRENALINA 1 MG/1 ML FL	ATROPINA SOLFATO 1 MG 1ML FL		X		X		
3	ADRENALINA 1 MG 1 ML FL	SODIO CITRATO 3,8% 1 ML FL				X		
4	ADVAGRAF 1 MG CPS	ADVAGRAF 0,5 MG CPS		X			X	
5	AIMAFIX 1000 UI 1 FL	AT III 1000 UI FL				X		
6	AIMAFIX 1000 UI 1 FL	EMOCLOT 1000 UI FL				X		
7	ALAPRIL 5MG CPR	CHIARO 250 MG CPR				X		
8	ALGINOR GTT OS ADULTI	ALGINOR GTT OS BB		X		X		
9	ALFUZOSINA 10 MG CPR	OXICODONE 40 MG CPR				X		
10	ALKERAN 2 MG CPR	LEUKERAN 2 MG CPR	X	X		X		
11	AMPLITAL 1 G FL	AMPLITAL 500 MG FL		X			X	
12	ARANESP 20 MCG SIRINGA PRERIEMPITA	ARANESP 40 MCG SIRINGA PRERIEMPITA		X			X	
13	AT III 1000 UI FLAC	UMAN COMPLEX 500 UI FLAC				X		
14	ATENATIV 500 UI FL	ATENATIV 1000 UI FL		X		X		
15	ATKED 1000 UI/20ML FL KEDRION	ATKED 500 UI/20ML FL KEDRION		X			X	
16	ATROPINA LUX 5 MG/ML 10 ML COLLIRIO	ATROPINA LUX 10 MG/ML 10 ML COLLIRIO		X			X	
17	ATROPINA LUX 5 MG/ML 10 ML COLLIRIO	CICLOLUX 10 MG/ML COLLIRIO				X		
18	ATROPINA SOLFATO 0,5 MG 1 ML FL (MONICO)	ATROPINA SOLFATO 1MG 1ML FL (MONICO)		X			X	
19	ATROPINA SOLFATO 0,5 MG FL (MONICO)	NALOXONE CLORIDRATO 0,4 MG FL (PRODUTTORI VARI)			X			

3. RIFERIMENTI

R.M. 12/2010

Raccomandazione ministeriale n°12 del 2010
recante atto “Prevenzione degli errori in
terapia con farmaci Look-Alike/Sound-Alike”
LASA - Agosto 2010, Ministero della Salute