

 Casa di Cura Città di Bra <i>Clinica Privata Accreditata</i>	Pre operatorio ISTRUZIONI PRE E POST INTERVENTO CH. PER VARICI ARTI INFERIORI	Mod. 0470	Pag. 1 di 10
		Parola chiave:	Dott. GViglione
		Rev. 00	del 13/03/2018

DR. GIANCARLO VIGLIONE

**RESPONSABILE DELL'UNITÀ FUNZIONALE DI CHIRURGIA
VASCOLARE DELLA
CASA DI CURA CITTÀ DI BRA**

Casa di Cura Città di Bra – BRA Via Montenero 1 Tel. 0172 -47.24.00
Studio : Cuneo – Corso Nizza n. 46 – Tel . 0171 – 69.52.49

**ISTRUZIONI DA SEGUIRE PRIMA E DOPO L'INTERVENTO
CHIRURGICO PER VARICI DEGLI ARTI INFERIORI**

PRIMA DELL'INTERVENTO

- QUESTO FOGLIO D'ISTRUZIONI VI SARÀ DATO QUANDO FARETE GLI ESAMI PREOPERATORI IN CLINICA.
- SOSPENDERE QUALSIASI TERAPIA ORMONALE ESTRO-PROGESTINICA (PILLOLA, CEROTTI , ALTRI TIPI ORMONI, ETC...) ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELL'INTERVENTO. TALE TERAPIA POTRÀ ESSERE RIPRESA 15 GIORNI DOPO L'INTERVENTO.
- IL GIORNO PRIMA DEL RICOVERO RIMUOVERE A DOMICILIO OGNI TIPO DI BENDAGGIO APPLICATO PRECEDENTEMENTE ALL'ARTO DA OPERARE
- SE È PRESENTE UN'ULCERA, DISINFETTARLA IL GIORNO PRECEDENTE IL RICOVERO E APPLICARVI UN CEROTTO MEDICATO.
- PRIMA DELLA MAPPATURA DELL'ARTO DA OPERARE, DA PARTE DEL CHIRURGO VASCOLARE, IL PERSONALE INFERMIERISTICO ESEGUIRÀ UN CONTROLLO DELLA DEPILAZIONE IN REPARTO, 2° PIANO, (DEPILAZIONE DA ESEGUIRSI A CASA CON CREMA DEPILATORIA O CERETTA DALL'OMBELICO FINO AI MALLEOLI (COMPLETA FRONTE E RETRO) E ZONA PUBICA).

informazioni@ccbra.it	www.ccbra.it
Casa di Cura Privata "Città di Bra" Via Montenero 1 - 12042 Bra (Cn) Tel. 0172.472400 Fax 0172.44542 Documento di proprietà della Casa di Cura "Città di Bra" - Clinica Privata Convenzionata. È vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione scritta.	

 Casa di Cura Città di Bra <i>Clinica Privata Accreditata</i>	Pre Operatorio ISTRUZIONI PRE E POST INTERVENTO CH. PER VARICI ARTI INFERIORI	Mod. 0470	Pag. 2 di 10
		Parola chiave:	Dott. GVigione
		Rev. 00	del 13/03/2018

- DUE GIORNI PRIMA DEL RICOVERO VERRÀ ESEGUITA DAL CHIRURGO VASCOLARE LA **MAPPA VENOSA** (SI DELINEA IL PERCORSO DELLE VENE CON UN PENNARELLO RESISTENTE ALL'ACQUA).
- EVITARE PERTANTO:
 - IL BAGNO COMPLETO E LA DOCCIA, COLLANT O ALTRO **POICHÈ IL PENNARELLO POTREBBE CANCELLARSI** (È CONSIGLIATO CALZINO CORTO ALLA CAVIGLIA CON PIGIAMA O TUTA DA GINNASTICA PER IL RICOVERO).
 - **APPLICAZIONE DI CREME O ALTRO SULL'ARTO DA OPERARE SIA PRIMA CHE DOPO LA MAPPATURA.**
 - **SI CONSIGLIA BIDET E UN LAVAGGIO ACCURATO DI ENTRAMBI GLI INGUINI E DELLA PIANTA DEL PIEDE DELL'ARTO DA OPERARE, CON ACQUA E SAPONE ANTISETTICO, EVITANDO DI BAGNARE LA ZONA DISEGNATA, LA SERA PRIMA E LA MATTINA DELL'INTERVENTO**
- L'ORA INDICATIVA DELL' INTERVENTO VERRÀ PRECISATA DAL CHIRURGO VASCOLARE AL MOMENTO DELL'ESECUZIONE DEL MAPPAGGIO. IL GIORNO PRECEDENTE IL RICOVERO, VERRETE CONTATTATI DAL PERSONALE DI REPARTO CHE, IN BASE ALLA LISTA OPERATORIA, VI INFORMERÀ SULL'ORA DEL RICOVERO.
- IL GIORNO PRIMA DELL'INTERVENTO POTRETE ASSUMERE PASTI REGOLARI.
- LA MATTINA DELL'INTERVENTO SI DEVONO ASSUMERE I FARMACI ABITUALI IN COMPRESSE, SECONDO LE INDICAZIONI DEL CHIRURGO VASCOLARE, CON POCA ACQUA, PRIMA DI PARTIRE DA CASA.
- IN REPARTO VI VERRÀ DATA UNA CALZA ELASTICA DA INDOSSARE SULL'ARTO **CHE NON È DA OPERARE.**

 Casa di Cura Città di Bra <i>Clinica Privata Accreditata</i>	Pre Operatorio ISTRUZIONI PRE E POST INTERVENTO CH. PER VARICI ARTI INFERIORI	Mod. 0470	Pag. 3 di 10
		Parola chiave:	Dott. GVigione
		Rev. 00	del 13/03/2018

- DURANTE LA VISITA CON MAPPATURA IL CHIRURGO VASCOLARE VI FARÀ FIRMARE IL FOGLIO DI CONSENSO INFORMATO PER L'INTERVENTO. TUTTE LE INFORMAZIONI SULL'INTERVENTO E SUOI RISCHI E BENEFICI E COMPLICANZE INTRA E POST-OPERATORIE VI SARANNO FORNITI GIÀ ALLA PRIMA VISITA DAL CHIRURGO VASCOLARE.
- LA SERA PRIMA DELL'INTERVENTO IL PAZIENTE DOVRÀ ESEGUIRE A CASA (TRA LE ORE 18 E ORE 20) LA PROFILASSI ANTITROMBOTICA CON EPARINA 0,3 CC , CHE VI SARÀ FORNITA IN CASA DI CURA AL MAPPAGGIO. (IN CASO DI NON ESEGUITO MAPPAGGIO IL GIORNO PRIMA, IL PAZIENTE DOVRÀ PROVVEDERE LUI STESSO A PROCURARSELA ED ESEGUIRLA A CASA).

INFORMAZIONI SUI VARI TIPI DI ANESTESIA

NELLA CHIRURGIA DELLE VARICI POSSONO ESSERE IMPIEGATE SOSTANZIALMENTE QUATTRO TECNICHE ANESTESIOLOGICHE:

1) ANESTESIA GENERALE:

CLASSICA CON INTUBAZIONE TRACHEALE: TALE TECNICA VIENE USATA ORMAI IN RARI CASI.

2) ANESTESIA “MISTA”:

SI TRATTA DI UN TIPO DI ANESTESIA NELLA QUALE IL SONNO VIENE INDOTTO DA UN FARMACO PER VIA ENDOVENOSA E LA PARTE ANTIDOLORE VIENE ESEGUITA PREVALENTEMENTE MEDIANTE ANESTESIA LOCALE MENTRE IL PAZIENTE È IN FASE DI SONNO.

TALE TECNICA È USATA SPESSO E CONSENTE UN RISVEGLIO RAPIDO

3) ANESTESIA SPINALE SELETTIVA:

SI TRATTA DI UNA TECNICA ATTUALMENTE SEMPRE PIÙ USATA IN CUI VI È UNA PUNTURA IN SEDE LOMBARE CON INIEZIONE DI CIRCA 1 CC. DI ANESTETICO NEL CANALE EPIDURALE E SI OTTIENE ANESTESIA DEL SOLO ARTO DA OPERARE. TALE TECNICA PERMETTE AL MALATO DI RIMANERE COMPLETAMENTE SVEGLIO, DI NON AVERE ALCUN DOLORE A LIVELLO DELL'ARTO STESSO E DI RIPRENDERE LA FUNZIONE COMPLETA DELL'ARTO DOPO CIRCA DUE ORE CON POSSIBILITÀ DI MANGIARE

 Casa di Cura Città di Bra <i>Clinica Privata Accreditata</i>	Pre Operatorio ISTRUZIONI PRE E POST INTERVENTO CH. PER VARICI ARTI INFERIORI	Mod. 0470	Pag. 4 di 10
		Parola chiave:	Dott. GVigione
		Rev. 00	del 13/03/2018

REGOLARMENTE IL PRANZO E DI COMINCIARE A MOBILIZZARSI MOLTO PRESTO. PUÒ COMPORTARE UN CERTO GRADO DI CEFALEA E DI IPOTENSIONE SPECIE IN PAZIENTI PREDISPOSTI. CON QUESTO TIPO DI ANESTESIA IN LINEA GENERALE IL PAZIENTE PUÒ ANDARE IN SALA OPERATORIA SENZA TOGLIERSI LA PROTESI DENTARIA.

4) ANESTESIA LOCALE PURA:

SI ESEGUE L'INTERVENTO SOLTANTO CON ANESTETICO LOCALE. TALE TECNICA È QUELLA CHE CONSENTE LA MOBILIZZAZIONE PIÙ PRECOCE, PERÒ PUÒ COMPORTARE UN CERTO DISAGIO PER I MALATI QUANDO VI SONO INIEZIONI MULTIPLE DI FARMACO ANESTETICO SIA ALL'INGUINE O NEL CAVO DEL POPLITE SIA LUNGO IL DECORSO DELLA GRANDE E PICCOLA SAFENA.

AL DI LÀ DELLE PREFERENZE E DEI PREGIUDIZI PERSONALI DI CIASCUN PAZIENTE SARÀ COMUNQUE L'ANESTESISTA A FORNIRE DETTAGLIATAMENTE LE INFORMAZIONI SU TUTTI I TIPI DI ANESTESIA E INDIRIZZARE VERSO LA TECNICA PIÙ IDONEA, SENZA IMPOSIZIONI E COMPATIBILMENTE CON LE CONDIZIONI DEL PAZIENTE.

DOPO L'INTERVENTO

NELLA QUASI TOTALITÀ DEI CASI LA DIMISSIONE , AD OPERA DI UNO DEI CHIRURGHICI DELL'EQUIPE OPERATORIA, AVVIENE ENTRO LE ORE 19 DEL GIORNO STESSO DELL'INTERVENTO.

È SCONSIGLIATO GUIDARE L'AUTOMOBILE PER I PRIMI DUE O TRE GIORNI; DOPO È POSSIBILE. POTETE VENIRE A FARVI TOGLIERE I PUNTI GUIDANDO L'AUTO PERSONALMENTE.

- DOPO L'INTERVENTO AVRETE UN BENDAGGIO ALL'ARTO OPERATO, CONSISTENTE IN UNO STRATO DI COTONE A CONTATTO CON LA PELLE E SOPRA IL COTONE UNA BENDA ELASTOCOMPRESSIVA. IN LINEA GENERALE È CONSIGLIABILE TENERE QUESTO BENDAGGIO PER ALMENO 4 GIORNI **E POI RIMUOVERLO, TAGLIANDOLO CON UNA FORBICE ROBUSTA.**

SOTTO LO STRATO DI COTONE TROVERETE DEI CEROTTI: SE NON VI È EVIDENZA DI ALLERGIA ALLA COLLA DEI CEROTTI O SE NON VI SONO

informazioni@ccbra.it	www.ccbra.it
Casa di Cura Privata "Città di Bra" Via Montenero 1 - 12042 Bra (Cn) Tel. 0172.472400 Fax 0172.44542 Documento di proprietà della Casa di Cura "Città di Bra" - Clinica Privata Convenzionata. È vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione scritta.	

 Casa di Cura Città di Bra <i>Clinica Privata Accreditata</i>	Pre Operatorio ISTRUZIONI PRE E POST INTERVENTO CH. PER VARICI ARTI INFERIORI	Mod. 0470	Pag. 5 di 10
		Parola chiave:	Dott. GVigione
		Rev. 00	del 13/03/2018

USTIONI DA CEROTTI POTETE TENERLI FINO AL GIORNO DELLA RIMOZIONE DEI PUNTI. QUALORA INVECE IL CEROTTO ABBIA PROVOCATO UNA USTIONE OD UNA ALLERGIA **È CONSIGLIABILE TOGLIERLO IMMEDIATAMENTE E METTERE LA POMATA DI GENTALYN O CONNETTIVINA UNA VOLTA AL GIORNO. NON DOVRETE SPAVENTARVI SE VEDRETE EMATOMI SULLA GAMBA O ARROSSAMENTI DOLENTI O MACCHIE DI SANGUE: PASSERANNO NEL GIRO DI UN MESE, COSÌ COME I SEGNI DEL PENNARELLO. USATE BETADINE POMATE SULLE ZONE DURE E ARROSSATE, AUREOMICINA POMATA AL MATTINO E ITTIOLO POMATA ALLA SERA.**

- **IL GIORNO DELLA RIMOZIONE DEI PUNTI DOVRETE VENIRE DAL CHIRURGO VASCOLARE CON UNA CALZA COMODA E NON ELASTICA DA INDOSSARE SULLA GAMBA OPERATA DOPO CHE IL CHIRURGO VI HA TOLTO I PUNTI**
- SI DOVRÀ MISURARE DUE VOLTE AL DÌ LA TEMPERATURA ESTERNA CORPOREA PER CINQUE GIORNI

MEDICAZIONE

- QUALORA LA PICCOLA SPUGNA POSIZIONATA ALL'INGUINE SOTTO IL BENDAGGIO DESSE FASTIDIO LA SI PUÒ RIMUOVERE 2 O 3 GIORNI DOPO L'INTERVENTO. (SE L'INTERVENTO È ALL' ARTO SINISTRO OCCORRE TAGLIARE IL BENDAGGIO)
- SE IL BENDAGGIO TENDE A SCENDERE POTETE FISSARLO CON UN CEROTTO
- QUALORA SI MANIFESTI UN PRURITO IMPORTANTE AI LATI DEL BENDAGGIO IN ZONA INGUINALE CON ARROSSAMENTO DELLA PELLE, IL BENDAGGIO A TALE LIVELLO **DEVE ESSERE SUBITO RIMOSSO POICHÈ È SEGNO DI ALLERGIA ALLA COLLA DELLA BENDA ELASTICA E POTETE USARE UNA CREMA ANTI-ALLERGICA.**
- SE È PRESENTE UN'ULCERA , DOPO LA RIMOZIONE DEI PUNTI, IL CHIRURGO VASCOLARE INDICHERÀ LA MEDICAZIONE PIÙ OPPORTUNA.
- VI VERRANNO CONSIGLIATE CREME DA SPALMARE DUE VOLTE AL GIORNO, **DOPO LA RIMOZIONE DEL BENDAGGIO,** SULL'ARTO

 Casa di Cura Città di Bra <i>Clinica Privata Accreditata</i>	Pre Operatorio ISTRUZIONI PRE E POST INTERVENTO CH. PER VARICI ARTI INFERIORI	Mod. 0470	Pag. 6 di 10
		Parola chiave:	Dott. GVigione
		Rev. 00	del 13/03/2018

OPERATO, IN PARTICOLARE SUGLI EMATOMI AFFINCHÈ AVVENGA UN LORO RAPIDO ASSORBIMENTO (POMATE E CREME ABITUALI PER EMATOMI).

ATTIVITÀ FISICA

- ESSA INIZIA GIÀ IL POMERIGGIO DELL'INTERVENTO CON UNA PICCOLA PASSEGGIATA **ACCOMPAGNATI DAL PERSONALE INFERMIERISTICO.**
- A DOMICILIO IL GIORNO SEGUENTE L'INTERVENTO SI PUÒ CAMMINARE **INIZIANDO GRADUALMENTE ED ALTERNANDO PICCOLE PASSEGGIATE AL RIPOSO CON GAMBE DISTESE LIEVEMENTE IN ALTO.**
- BISOGNA EVITARE DI STARE A LUNGO IN PIEDI O SEDUTI CON LE GAMBE FLESSE
- BISOGNA EVITARE SFORZI FISICI IMPORTANTI
- LA RIPRESA DEL LAVORO FISICO IMPORTANTE PUÒ AVVENIRE DOPO UNA SETTIMANA DALL'INTERVENTO: PER LAVORI A TAVOLINO ANCHE DUE O TRE GIORNI DOPO L'INTERVENTO.
- LE ATTIVITÀ SPORTIVE (**NON PESANTI**) POSSONO ESSERE RIPRESE DOPO VENTI GIORNI CIRCA.

IGIENE

- CI SI PUÒ LAVARE 2 O 3 GIORNI DOPO L'INTERVENTO, **EVITANDO DI BAGNARE L'ARTO OPERATO.**
- UN BAGNO COMPLETO SARÀ POSSIBILE IL GIORNO DOPO LA RIMOZIONE DEI PUNTI.
- IN CASO DI MEDICAZIONE PRECOCE DELLA FERITA INGUINALE È INDICATA COME DISINFETTANTE LA **SOLUZIONE DI BETADINA GIALLA.**

 Casa di Cura Città di Bra <i>Clinica Privata Accreditata</i>	Pre Operatorio ISTRUZIONI PRE E POST INTERVENTO CH. PER VARICI ARTI INFERIORI	Mod. 0470	Pag. 7 di 10
		Parola chiave:	Dott. GVigione
		Rev. 00	del 13/03/2018

- IN CASO DI REINTERVENTO (MA ANCHE DI PRIMO INTERVENTO SEPPUR RARAMENTE), PUÒ SUCCEDERE DI VEDERE QUALCHE GIORNO DOPO L'INTERVENTO UN **GONFIORE ALL'INGUINE CHE È DOVUTO AD UNA RACCOLTA LINFATICA (LIQUIDO SIMILE NEL COLORE ALL'URINA)**: ANCHE SE VI FOSSE UNA PERDITA IMPORTANTE DI TALE LIQUIDO DALLA FERITA NON CI SI DEVE PREOCCUPARE, MA È COMUNQUE CONSIGLIATO MEDICARE CON SOLUZIONE DI BETADINA GIALLA E BISOGNA CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO CURANTE O IL CHIRURGO OPERATORE. TALE RACCOLTA PUÒ PERSISTERE ANCHE 20 GIORNI – UN MESE, MA NELLA QUASI TOTALITÀ DEI CASI VI È UNA GUARIGIONE SPONTANEA. (IN TALUNI CASI È NECESSARIO ASPIRARE TALE LIQUIDO LINFATICO CON SIRINGA DA PARTE DEL CHIRURGO OPERATORE . LA COSA MIGLIORE DA FARE È COMPRIMERE LA ZONA INGUINALE CON UNA BENDA ELASTICA E POSIZIONARE SULL'INGUINE UN SACCHETTO DI SABBIA DEL PESO DI 1 KG NELLE ORE DI RIPOSO DIURNO DA SDRAIATI O SEDUTI.

CALZA ELASTICA

- È CONSIGLIATO **L'USO DI COLLANT ELASTICO 70 DENARI** A PARTIRE DAL GIORNO DOPO LA RIMOZIONE DEI PUNTI, UN MESE CIRCA. (GAMBALETTO 70 DENARI PER I PAZIENTI DI SESSO MASCHILE). SALVO NEL PERIODO ESTIVO.
- POTETE PRENDERE SOLE SULLA GAMBA OPERATA CIRCA 15 GIORNI DOPO L'INTERVENTO, CON USO DI CREMA PROTETTIVA.

CIÒ CHE È NORMALE O POSSIBILE DOPO LA DIMISSIONE

- È NORMALE AVERE UN CERTO DOLORE ALL'ARTO OPERATO, CHE IN GENERE SI RISOLVE CON QUALCHE ANTI-INFIAMMATORIO.
- È NORMALE AVERE UN GONFIORE DEL PIEDE O DELL'ARTO OPERATO.
- È POSSIBILE VEDERE UNA CHIAZZA ROSSA DI EMATOMA ALLA RADICE DELLA COSCIA

 Casa di Cura Città di Bra <i>Clinica Privata Accreditata</i>	Pre Operatorio ISTRUZIONI PRE E POST INTERVENTO CH. PER VARICI ARTI INFERIORI	Mod. 0470	Pag. 8 di 10
		Parola chiave:	Dott. GVigione
		Rev. 00	del 13/03/2018

- È POSSIBILE AVERE 2 -3 LINEE DI FEBBRE NEI PRIMI GIORNI
- È POSSIBILE AVERE UNA CERTA DIFFICOLTÀ DI CAMMINO.
- È POSSIBILE AVERE INSENSIBILITÀ LUNGO IL TRAGITTO DELL'ASPORTAZIONE DELLE VENE: LA SENSIBILITÀ RITORNERÀ NEL GIRO DI QUALCHE SETTIMANA.
- È PIÙ FREQUENTE AVERE EMATOMI, ANCHE DURI E ARROSSATI LUNGO IL TRAGITTO DELLO STRIPPING (USARE BETADINE POMATA, AUREOMICINA POMATA, ANTI-INFIAMMATORI , ATIBIOTICI E GHIACCIO).

CIÒ CHE NON È NORMALE DOPO LA DIMISSIONE

- NON È NORMALE UN **IMPORTANTE** AUMENTO DEL VOLUME DI TUTTO L'ARTO
- NON È NORMALE **L'IMPOSSIBILITÀ DI MUOVERE L'ARTO O LE DITA DEL PIEDE**
- NON È NORMALE UN **DOLORE TROPPO IMPORTANTE ALL'ARTO**
- NON È NORMALE **ZOPPICARE IN MANIERA IMPORTANTE**
- NON È NORMALE AVERE UN **GROSSO RIGONFIAMENTO** A LIVELLO DELLA FERITA **INGUINALE** (SEGNO DI EMATOMA O PERDITA LINFATICA)
- NON È NORMALE AVERE **FEBBRE OLTRE 38° - 38,5° MISURATA INTERNAMENTE.**

PER TUTTO CIÒ CHE NON È NORMALE SI DEVE CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO CURANTE O IL CHIRURGO VASCOLARE.

IL PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO È DISPONIBILE PER ULTERIORI SPIEGAZIONI

ESISTE INOLTRE UN SERVIZIO DI REPERIBILITÀ MEDICO CHIRURGICA 24 ORE SU 24 ORE, ALLA QUALE FAR RIFERIMENTO IN CASO DI NECESSITÀ RIVOLGENDOSI AL REPARTO DI CHIRURGIA VASCOLARE (0172 – 47.25.20)

informazioni@ccbra.it	www.ccbra.it
Casa di Cura Privata "Città di Bra" Via Montenero 1 - 12042 Bra (Cn) Tel. 0172.472400 Fax 0172.44542 Documento di proprietà della Casa di Cura "Città di Bra" - Clinica Privata Convenzionata. È vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione scritta.	

 Casa di Cura Città di Bra <i>Clinica Privata Accreditata</i>	Pre Operatorio ISTRUZIONI PRE E POST INTERVENTO CH. PER VARICI ARTI INFERIORI	Mod. 0470	Pag. 9 di 10
		Parola chiave:	Dott. GViglione
		Rev. 00	del 13/03/2018

ULTERIORI RACCOMANDAZIONI

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE TALI ULTERIORI PRECISAZIONI E ATTENERSI AD ESSE.

DOPO L'OPERAZIONE I PAZIENTI AVRANNO UN BENDAGGIO DELL'ARTO OPERATO, CHE DOVRA' ESSERE COMPLETAMENTE RIMOSSO (COMPRESA ANCHE LA PARTE INGUINALE) IN QUARTA GIORNATA POST-OPERATORIA.

AD ESEMPIO PER GLI OPERATI IL LUNEDÌ SI DOVRÁ TOGLIERE IL BENDAGGIO VENERDÌ MATTINA, MENTRE PER GLI OPERATI IL GIOVEDÌ SI DOVRÁ TOGLIERE IL BENDAGGIO LUNEDÌ MATTINA.

SULL'ARTO, IN LINEA GENERALE, NON VI SONO TAGLI MA SOLTANTO MICRO-INCISIONI COPERTE CON UN CEROTTINO DI CARTA BIANCO, CHE DOVRÁ ESSERE TOLTO CON PINZETTA DA SOPPRACIGLIA O MICRO-TAGLI LASCIATI LIBERI.

QUALORA TOGLIENDO I CEROTTINI BIANCHI VI SIANO ANCORA DEI MICRO-TAGLI LIEVEMENTE APERTI I PAZIENTI STESSI POTRANNO METTERE UN CEROTTO ADESIVO.

IN OGNI CASO È BENE RIPETERE CHE DEBBONO ESSERE TOLTI TUTTI I CEROTTINI BIANCHI POICHE' POSSONO ROVOCARE USTIONE SULLA CUTE, CON FORMAZIONE DI BOLLE LIQUIDE ED EMATICHE.

NEL CASO SI VERIFICASSE CIÒ È NECESSARIO FORARLE, FARE USCIRE IL LIQUIDO E RICOPRIRLE CON GENTALYN CREMA E GARZA GRASSA DI CONNETTIVINA.

 Casa di Cura Città di Bra <i>Clinica Privata Accreditata</i>	Pre Operatorio ISTRUZIONI PRE E POST INTERVENTO CH. PER VARICI ARTI INFERIORI	Mod. 0470	Pag. 10 di 10
		Parola chiave:	Dott. GViglione
		Rev. 00	del 13/03/2018

NEL CASO SIANO PRESENTI PUNTI TRANSFESSI SU PICCOLI PALLINI DI GARZA, I PAZIENTE DEBBO NO LASCIARLI POICHÈ SARÁ IL CHIRURGO STESSO A RIMUOVERLI.

NEI RARISSIMI CASI IN CUI SONO PRESENTI TAGLI CHIRURGICI SULL'ARTO E VI SIANO DEI PUNTI SARÁ IL CHIRURGO STESSO A RIMUOVERLI.

NON SPAVENTARSI SE VI SONO EMATOMI O ECHIMOSI O ZONE INDURITE: INIZIARE CON POMATE ANTI-EMATOMI. IN CASO DI DOLORE, SI DEVONO ASSUMERE ANTI-INFIAMMATORI TIPO AULIN BUSTINE (UNA BUSTINA DOPO PRANZO E CENA PER QUALCHE GIORNO) E NEL CASO VI SIANO ZONE PARTICOLARMENTE INFIAMMATE È BENE SPALMARE BETADINA POMATA ALLA SERA E AUREOMICINA POMATA DI GIORNO E ASSUMERE ANTIBIOTICI QUALI : CIPROXIN 500 MG UNA COMPRESSA DOPO COLAZIONE E UNA COMPRESSA DOPO CENA.

TUTTO CIÒ IN ATTESA DEL GIORNO DELLA RIMOZIONE DEI PUNTI ALL'INGUINE.

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE E COLLABORAZIONE.

DR. GIANCARLO VIGLIONE