

	Angiografia CONSENSO INFORMATO NORME PER LA CORREZIONE DI VARICOCELE PER VIA FLEBOGRAFICA	Mod. 0543	Pag. 1 di 1
		Parola chiave: varicocele	
		Rev. 00	del 05/03/2021

1 – Prenotazione telefonica al n. 0172472544/0172472583

Esami necessari per il trattamento di sclerosi percutanea del varicocele, esami da portare il giorno del trattamento:

- Ecodoppler vari funicolari
- E.C.G.
- Emocromo, P.T., P.T.T., fibrinogeno, antitrombina III, creatininemia, GFR

2 – Trattamento avviene presso il servizio di ANGIOGRAFIA (piano terra)

Il paziente deve essere digiuno, deve avere eseguito una tricotomia (depilazione) inguinale destra allargata da metà coscia all'ombelico, deve portare gli esami eseguiti e sopra elencati, deve essere munito di documenti personali e della tessera sanitaria.

3 – Se il paziente è ALLERGICO deve effettuare una preparazione desensibilizzante secondo il seguente schema terapeutico:

IL GIORNO PRECEDENTE L'ESAME:

PREDNISONE – 25 mg	Al mattino
RANITIDINA – 150 mg	Una compressa al mattino

IL GIORNO DELL'ESAME (almeno 2 ore prima):

CETIRIZINA – 10 mg (o 20 glt)	Al mattino
PREDNISONE – 25 mg	Una compressa al mattino
RANITIDINA – 150 mg	Una compressa al mattino